

Proveedor Profesional Mundial de Productos y Servicios de Helado



Oceanpower

Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.

Sitio web: [www.oceanpowerfood.com](http://www.oceanpowerfood.com)

E-mail: [info@oceanpower.com](mailto:info@oceanpower.com)

Tel: (86-755) 8389 1370	(86-755) 8389 3553
Europea, América del Sur	Asia, HongKong, Australia
(86-755) 8386 9997	(86-755) 8389 7272
América Central & del Norte,	África, América del Sur
Oriente Medio, Rusia	

Fax: (86-755)8330 0726 (86-755)8330 0727

Dirección: BlockC&D, 8/F., Bldg. F3.8, Tian'an Cyber Park,  
Chegongmiao, Shenzhen, China



Oceanpower



— DESDE 1998 —



## GUÍA DE PRODUCTO

Máquina de Helado Suave | Máquina de Helado Duro  
Polvo de Helado | Productos Relacionados



Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.

## CONTENIDO

- 01 Sobre Oceanpower
- 03 NE Serie
- 05 Máquina de Helado Suave
  - DW Serie
  - OP Serie
  - SUNNY Serie
- 15 Máquina de Helado Duro
- 18 Polvo de Helado
  - Polvo de Yogurt Congelado
  - Polvo de Helado Suave
  - Polvo de Helado Suave
- 23 Cómo Hacer Helado
- 24 Productos Relacionados
- 25 A su servicio
- 26 Nuestros Socios



## Sobre Oceanpower

Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd. cuenta con una fábrica de 44,000 metros cuadrados en la ciudad de Heyuan, Guangdong, China. Hay más de 800 empleados. Desde el 1998, comenzamos la producción y exportación de máquina de helado, polvo de helado, cono de helado de gofre.

Oceanpower se ha convertido en una de las más grandes empresas en China por el desarrollo y innovación continua durante los 20 años. Se dedica a ofrecer a los clientes máquina de helado y polvo de helado de mayor calidad.


Los productos de Oceanpower han obtenido el reconocimiento mundial por la calidad de clase mundial y el servicio a precio competitivo. Utilizando las partes de clase mundial para asegurar la calidad, como Tecumseh Compressor de Francia, Siemens Sistema de Control de Alemania, Danfoss Válvula de Expansión de Dinamarca, Oceanpower ha sido elegido con orgullo como proveedor de servicios de máquina de helado por muchas cadenas y tiendas tan conocidas como 7-Eleven, ASDA, Pacifico, Yogurberry, así como muchas cadenas en China.

Con la fuerte creencia en la calidad y la innovación, Oceanpower tiene más de 20 tecnologías patentadas y productos maduros para el mercado internacional, cooperando con muchas universidades nacionales y extranjeras, como el Instituto Real de Tecnología de KTH en Suecia. Lo que más importante, Oceanpower también está autorizado para establecer las normas nacionales de China de máquinas de helados suaves y polvo de helado suave.

La calidad vive en todos y cada uno de los socios de Oceanpower y es una cosa que nunca hacemos compromisos. Hacemos grandes esfuerzos para perseguir mejor calidad superarnos constantemente. La satisfacción de los clientes es nuestro mayor deseo.



# Una nueva generación de máquina de helado suave Doble Control NE Serie



Ser lo brillante y lo inteligente

Necesita ese modelo para innovar o mejorar su negocio de helados.

## NE2430L Máquina de Helado


Modelo Vertical

Opciones:  
\*P: bomba de aire



### Datos Técnicos:

Modelo:	NE2430L
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	65L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	4400W
Compresor Principal:	1.5HP/1.25HP *2(Doble control)
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Voltaje:	220V 50/60HZ
Peso Neto(kg):	262
Dimensión(mm):	540*831*1470



### Características:

#### Sistema de Doble Control

Las máquinas de NE Serie se pueden apagar separadamente. Esa función se usa mucho durante venta floja.

#### Refrigerar con rapidez

Con dos compresores de 1.5HP Tecumseh. El primer dispensador va a costar 8 minutos y el intervalo de los siguientes procesos de refrigeración demora menos de 2 minutos.

#### Las Funciones Inteligentes

Cáscara de Acero Inoxidable, Enfriamiento de Tolva, Auto Limpieza, Indicador Auditivo de Mezcla, Sistema de contador y Agitador en la tolva.

La pantalla táctil de Siemens con la visualización de estadísticas de funcionamiento hace la operación fácil y rápida.

Las múltiples protecciones incluyen temperatura, amperaje del motor, presión del sistema, tiempo de funcionamiento, etc.

El modelo de reposo automático permite a la máquina entrar en el modo de reposo automáticamente y conserva la mezcla en caso de no funcionamiento.

Nuevas automáticas inspecciones y manuales permiten a los usuarios y técnicos diagnosticar y solucionar problemas rápidamente.



NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

DW Serie

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

# INNOVADOR

## ALTO RENDIMIENTO

## ALTO AHORRAMIENTO

Un modelo de gama alta con nuevo sistema DW funciona en tres modos: Temperatura, Corriente y Tiempo.




### DW138TC Máquina de Helado Soft

Modelo Vertical con Refrigeración en la Tolva


Opciones:

\*P: bomba de aire



#### Datos Técnicos:

Modelo:	DW138TC
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	38L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2600W
Compresor Principal:	1.5HP
Systema de Enfriamiento:	Air Cooled
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Cone Dispenser / Air Pump
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz
Peso Neto (kg):	170
Peso de Envío(kg):	210
Dimensión(mm):	540*770*1450



#### Características:

##### DW Sistema de Control

Un nuevo sistema avanzado permite el funcionamiento más fácil y más conveniente de usar a través de la pantalla táctil y control remoto por infrarrojos dentro de unos 30 metros.

##### Enfriamiento Rápido

Con el brillante compresor francia Tecumseh, la primera dispensación sólo necesita 8-12 minutos y se pueden hacer más de 15 conos continuamente.

##### Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las bandejas.

##### Protección contra el congelamiento

Utiliza sensores de temperatura para evitar daños por congelación.

##### Modo Standby

La función de Standby y el agitador están disponibles en DW150TC y DW165TC.

##### Gama amplia del voltaje

La máquina del helado puede aplicar a la gama amplia del voltaje de 180V a 250V.

Cuerpo de acero inoxidable para mantener la máquina duradera y fiable.

Función de autolimpieza es para ahorrar el costos de su trabajo y el tiempo.

Tecumseh Compresor (Francia), Danfoss Expandir válvulas. (Partes clave de las máquinas)

La bomba de aire es opcional para añadir el rendimiento de la mezcla.



Tecumseh compresor

Puerta de descarga y tabla



Diseño Interior

Expandir Válvula

Bomba de Aire

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom


Productos Relacionados

## DW150TC Máquina de Helado Soft

Modelo Vertical con Refrigeración en la Tolva


**Opciones:**

\*P: bomba de aire



**Datos Técnicos:**

Modelo:	DW150TC
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	50L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2730W
Compresor Principal:	2HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Bomba de Aire/ Dispensador de Cono/380V
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	175
Peso de Envío (kg):	225.5
Dimensión(mm):	540*770*1450



## DW165TC Máquina de Helado Soft

Modelo Vertical con Refrigeración en la Tolva


**Opciones:**

\*P: bomba de aire



**Datos Técnicos:**

Modelo:	DW165TC
Sabor:	2+1 mixed
Capacidad de Producción:	65L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	3600W
Compresor Principal:	3HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Bomba de Aire / Dispensador de Cono/380V
Voltaje:	380V 50Hz
Peso Neto (kg):	180
Peso de Envío (kg):	236.5
Dimensión (mm):	540*770*1450



## DW132TC Máquina de Helado Soft

Modelo de Mesa con Refrigeración en la Tolva



**Opciones:**

\*P: bomba de aire



**Datos Técnicos:**

Modelo:	DW132TC
Sabor:	2+1 mixed
Capacidad de Producción:	32L/H
Tolva de Mezcla:	2*6.5L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2200W
Compresor Principal:	1.25HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	146
Peso de Envío (kg):	175
Dimensión(mm):	530*750*950



NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

OP Serie

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados



PROBAR LA CALIDAD

OP138 Máquina de Helado Soft

Modelo Vertical

Opciones:

\*P: bomba de aire


\*C: sistema de pre enfriamiento

\*S: cáscara de acero inoxidable



Datos Técnicos:

Modelo:	OP138
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	38L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2500W
Compresor Principal:	1.25HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono / Bomba de Aire
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	166
Peso de Envío (kg):	189.5
Dimensión(mm):	555*735*1320



Características:

Controles con microprocesador

Regula el proceso de refrigeración. Controlar la viscosidad del helado mediante el manejo del panel de control (desde clase 1 a clase 8).

Protección de seguridad

Se apaga para protegerse cuando el motor tiene una sobrecarga o el compresor se sobrecalienta a causa de una sobrecarga de energía.

Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las bandejas.

Dispensador de conos

Muestra el número de conos descargados en el panel de control. Control de ventas.

Estado de Standby

La máquina cambia a modo de Standby si se encuentra inactiva durante dos horas. Vuelve al estado de trabajo al presionar cualquier botón. La función optimiza el ahorro de energía.

Gama amplia del voltaje

La máquina del helado puede aplicar a la gama amplia del voltaje de 198V a 238V.

Cuerpo de acero inoxidable para mantener la máquina duradera y fiable.

Función de autolimpieza es para ahorrar el costos de su trabajo y el tiempo.

El transformador de frecuencia está disponible en OP132BA para hacer casi ningún ruido cuando las máquinas están funcionando.



Helado soft y tabla

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom


Productos Relacionados

## OP145 Máquina de Helado Soft

Modelo Vertical


### Opciones:

- \*P: bomba de aire
- \*C: sistema de pre enfriamiento
- \*S: cáscara de acero inoxidable



### Datos Técnicos:

Modelo:	OP145
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	45L/H
Tolva de Mezcla:	2*12L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2600W
Compresor Principal:	1.5HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono /bomba de aire
Voltaje:	380V 50Hz
Peso Neto (kg):	160
Peso de Envío (kg):	183.5
Dimensión(mm):	555*735*1335



## OP130 Máquina de Helado Soft

Modelo de Mesa


### Opciones:

- \*P: bomba de aire
- \*C: sistema de pre enfriamiento
- \*S: cáscara de acero inoxidable



### Datos Técnicos:

Modelo:	OP130
Sabor:	2+1 mixed
Capacidad de Producción:	30L/H
Tolva de Mezcla:	2*6.5L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2000W
Compresor Principal:	1.25HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono /bomba de aire
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	136
Peso de Envío (kg):	170
Dimensión(mm):	555*735*947




## OP132BA Máquina de Helado Soft

Modelo de Mesa con Refrigeración en la Tolva


### Opciones:

- \*P: bomba de aire




### Datos Técnicos:

Modelo:	OP132BA
Sabor:	2+1 mixto
Capacidad de Producción:	32L/H
Tolva de Mezcla:	2*6.5L
Cilindro:	2*2L
Poder:	2500W
Compresor Principal:	1.25HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	146
Peso de Envío (kg):	180
Dimensión(mm):	530*750*950




## HC118A Máquina de Helado Soft

Modelo de Mesa Un Sabor sin Bomba



### Datos Técnicos:

Modelo:	HC118A
Sabor:	Single
Capacidad de Producción:	18L/H
Tolva de Mezcla:	6.5L
Cilindro:	2L
Poder:	1350W
Compresor Principal:	0.75HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	119
Peso de Envío (kg):	146
Dimensión (mm):	497*703*802



SUNNY  
Serie

# TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN RENDIMIENTO




## SUNNY A18 Mini Máquina de Helado Soft

Modelo de Mesa Un Sabor sin Bomba


Opciones:

\*P: bomba de aire



### Datos Técnicos:

Modelo:	Sunny A18
Sabor:	Single
Capacidad de Producción:	18L/H
Tolva de Mezcla:	6.5L
Cilindro:	2L
Poder:	1000W
Compresor Principal:	0.75HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Dispensador de Cono
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz
Peso Neto (kg):	107
Peso de Envío (kg):	139
Dimensión(mm):	347*700*810



### Características:

#### Controles con microprocesador

Regula el proceso de refrigeración. Controlar la viscosidad del helado mediante el manejo del panel de control (desde clase 1 a clase 8).

#### Protección de seguridad

Se apaga para protegerse cuando el motor tiene una sobrecarga o el compresor se sobrecalienta a causa de una sobrecarga de energía.

#### Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las bandejas.

#### Dispensador de conos

Muestra el número de conos descargados en el panel de control. Control de ventas.

#### Estado de Standby

La máquina cambia a modo de Standby si se encuentra inactiva durante dos horas. Vuelve al estado de trabajo al presionar cualquier botón. La función optimiza el ahorro de energía.

#### Funcionamiento de bajo ruido

El redactor de rueda, junto con motor del batidor importado de tres-fase, reduce grandemente el ruido de funcionamiento.

Sistema de pre-enfriamiento para mantener la frescura de la mezcla en la tolva.

Diseño de apariencia pintada y creada de Suecia KTH Royal Institute of Technology.



Puerta de descarga y tabla

Redactor de Rueda



Condensador y compresor

NE Serie  
Máquina de Helado Suave  
Máquina de Helado Duro  
Polvo de Helador  
Cómo Hacer Heladom  
Productos Relacionados

NE Serie  
Máquina de Helado Suave  
Máquina de Helado Duro  
Polvo de Helador  
Cómo Hacer Heladom  
Productos Relacionados



**DISFRUTA  
DE INFINITAS  
POSIBILIDADES**

**OPH76 Máquina de helado duro vertical**

Ideal máquina de helado duro para cualquier fabricante de helados



**Características:**

**Controles con Microprocesador**

Regula el proceso de refrigeración. Controlar la viscosidad del helado mediante el manejo del panel de control (desde clase 1 a clase 5).

**Protección de seguridad**

Se apaga para protegerse cuando el motor tiene una sobrecarga o el compresor se sobrecalienta a causa de una sobrecarga de energía.

**Fácil de limpiar**

Boquilla de agua disponible en el panel frontal para facilitar la limpieza de la superficie de la máquina.

**Velocidad de descarga ajustable**

La velocidad de descarga del producto se puede manipular a través de los parámetros de ajuste del convertidor de fase (sólo para 60 Hz).

**Cáscara de Acero inoxidable & Repuestos de Clase Mundial**


Por ser duradero y confiable.

El cilindro actualizado es opcional, lo que podría acortar el tiempo de enfriamiento al menos 30%



**Datos Técnicos:**


Modelo:	OPH76
Capacidad de Producción:	76L/H
Cilindro:	16L
Poder:	3500W
Compresor Principal:	2 HP
Systema de Enfriamiento:	enfriado por agua
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Cilindro actualizado
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz
Net Weight(kg):	225
Total Weight(kg):	261
Dimension(mm):	570*820*1260



Tecumseh compresor




Cilindro grande de congelación




## OPH42 Máquina de helado duro vertical

Ideal máquina de helado duro para cualquier fabricante de helados



### Datos Técnicos:

Modelo:	OPH42
Capacidad de Producción:	42L/H
Cilindro:	8L
Poder:	2500W
Compresor Principal:	1.5HP
Systema de Enfriamiento:	Enfriado por Aire
Refrigerante:	R404A
Opciones:	Cilindro actualizado
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz
Peso Neto (kg):	171
Peso de Envío (kg):	215
Dimensión(mm):	520*830*1310




## OPA61 Pasteurizer



### Datos Técnicos:

Modelo:	OPA61
Tanque:	65L
Tiempo de producción:	3h
Poder:	5400W
Compresor Principal:	3HP
Voltaje:	220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz
Electrical Poder:	220,50/60HZ/380V,50HZ
Systema de Enfriamiento:	Systema de Enfriamiento
Temperatura del objetivo de calentamiento:	100°C
Temperatura del objetivo de enfriamiento:	5°C
Peso Neto (kg):	226.5
Peso de Envío (kg):	274.5
Dimensión(mm):	730*1225*1087



ASOMBRO,  
SATISFACTORIEDAD,  
Y SOBRE TODO,  
**DELICIOSO!**





Premium (Yogurt)

**Sabor:**

Original

**Fórmula:**

mezcla 1 bolso de polvo con 3.5 L leche

**Especificación:**

1kg / bolso

**Periodo de validez:**

12 meses

**Almacenamiento:**

mantener en lugar fresco y seco.

**Ingredientes:**

Azúcar, polvo de yogurt, maltodextrina, dextrosa, polvo de leche, aditivos alimentarios, sabores.



Extra (Yogurt)

**Sabores:**

original, fresa, mango, litchi, arándano, plátano, piña, manzana, kiwi, melocotón, chocolate, azufaifo, uvas púrpuras, queso



**Fórmula:**

mezcla 1 bolso de polvo con 2.5 L agua potable

**Ingredientes:**

Azúcar, dextrosa, polvo de leche, polvo de yogurt, maltodextrina, crema no láctea, aditivos alimentarios, sabores.

# HACER CADA BOCADO IMPORTA

**Sabores:**

original, vainilla, fresa, mango, chocolate, manzana, melón, piña, naranja, taro



**Especificación:** 1kg/bolso

**Periodo de validez:** 12 meses

**Almacenamiento:** mantener en lugar fresco y seco.

**Ingredientes:**

Dextrosa, polvo de leche, crema no láctea, polvo de suero, concentrado de proteína de suero, maltodextrina, aditivos alimentarios, sabores



Extra (Gelato)



NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados



Gelinao (Gold)



Gelinao (Silver)



Ice King



Colorful Snow

**Sabores:**

original, vainilla, fresa, taro, chocolate, matcha (Sólo para Gold)

**Sabores:**

original, vainilla, fresa, taro, chocolate, manzana, melón, piña, mango, naranja, plátano (Sólo para Ice King), arándano (Sólo para Colorful Snow)



Original



Vainilla



Fresa



Chocolate



Matcha



Original



Vainilla



Fresa



Taro



Chocolate



Manzana



Melón



Piña



Mango



Naranja



Plátano



Arándano

**Especificación:**

1kg/bolso

**Periodo de validez:**

12 meses

**Almacenamiento:**

mantener en lugar fresco y seco

**Ingredientes:**

glucosa, polvo de leche, azúcar, polvo de suero, maltodextrina, crema no láctea, aditivos alimentarios

**Especificación:**

1kg/bolso

**Periodo de validez:**

12 meses

**Almacenamiento:**

mantener en lugar fresco y seco

**Ingredientes:**

glucosa, polvo de leche, azúcar, polvo de suero, maltodextrina, crema no láctea, aditivos alimentarios



NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador


Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

# Cómo Hacer Helado

(Gelinao polvo de helado soft (Gold) como ejemplo)

## Preparación:



## Instrucción:

**1** Echa 1 bolsa de polvo en un recipiente lleno de agua potable de 2,5 litros y agite la mezcla con un batidor hasta que el polvo se disuelva completamente.

**2** La mezcla de helado debe mantenerse en el recipiente, a temperatura ambiente durante 15 minutos. Para obtener los mejores resultados posibles, no se agite mientras espera.

**3** Echa la mezcla en la tolva de la máquina de helado soft. Por favor, debe confirmar que la mezcla ha fluido en el cilindro de la máquina.

**4** A continuación, arranque la máquina, el helado se terminará en 8-12 minutos.

## Nuestro paquete de polvos:

- Cada caja(350 mm×280mm×265mm) contiene 12 bolsos de polvo.
- 32 cajas/CBM, 12 T/20" Contenedor

## Atención:

Los productos contienen productos lácteos y soya.  
Consumidores de Intolerancia a la Lactosa, Diabéticos o Fenilcetonuria  
No debe consumir los productos



# Productos Relacionados

## Accesorios para helados

### Lámpara gigante de cono de helado

Maravílese a sus clientes cuando se desmayan alrededor de su lámpara gigante de cono de helado con asombro!



### Dispensadores y soportes para helados

Se monta fácilmente en la cubierta lateral de las máquinas y mantiene los conos frescos y los protege de la rotura.



### Conos de helado de simulación

Buena elección para la decoración atractiva de sus heladerías.



NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados

NE Serie

Máquina de Helado Suave

Máquina de Helado Duro

Polvo de Helador

Cómo Hacer Heladom

Productos Relacionados



## Proveedores de las piezas de nuestras máquinas



## Socios de marcas globales



**A su Servicio**

Tiendas de helados / Tiendas de yogurt / Cafeterías / Restaurantes de todo tipo Comida rápida / Tiendas convenientes / Supermercados / Bares / Discotecas / Tiendas de playa / Hoteles.



Bajo la situación universal de que la seguridad alimentaria es una preocupación seria, Oceanpower se dedica a proveer productos seguros y saludables. También nos aseguramos de la calidad y el servicio en lugar de luchar en una guerra de precios. Después de todo, una máquina confiable y estable es mucho mejor que cinco máquinas de segunda categoría. Oceanpower siempre pone los clientes en primer lugar. Creemos que no tenemos éxito a menos que tenga éxito.